



PROTOCOL HOOFDLUIS

Informatie voor scholen

GGD Gooi & Vechtstreek
Afdeling Jeugdgezondheidszorg
T: (035) 692 63 50
E: jgz@ggdgooi.nl
I: www.ggdgooi.nl
Herziening: april 2011
Bron: LCI richtlijn Hoofdluis, herziene versie maart 2011

INHOUDSOPGAVE

1. Inleiding -----	4
2. Achtergrondinformatie -----	4
2.1 Wat is hoofdluis?	4
2.2 Hoe kun je hoofdluis krijgen?	4
3. De behandeling van hoofdluis -----	4
3.1 Opsporen van hoofdluis	4
3.2 Behandelen van hoofdluis	5
4. Samenwerken is belangrijk -----	6
5. Regels en afspraken -----	7
6. Ouderbetrokkenheid -----	7
6.1 Inleiding	7
6.2 Ouderwerkgroep	8
6.3 Opzet van een ouderwerkgroep.	8
6.4 Taken van een ouderwerkgroep.	8
7. Bijlagen -----	10
7.1 Brief voor alle ouders indien hoofdluis in de groep geconstateerd is	10
7.2 Brief voor ouders van kind met hoofdluis	11
7.3 Wervingsbrief voor ouderwerkgroep	12
7.4 Folder/Vragen en antwoorden ‘Luis in je haar? Kammen maar!’	13

1. Inleiding

Vrijwel iedere basisschool wordt geconfronteerd met hoofdluis. Hoofdluizen zijn op zich betrekkelijk onschadelijke beestjes. Ze kunnen echter wel jeuk veroorzaken waardoor kinderen gaan krabben en wondjes krijgen die kunnen gaan infecteren. Om verspreiding te voorkomen is het erg belangrijk dat zo vroeg mogelijk maatregelen worden getroffen.

In deze informatiemap wordt een procedure aangegeven die u kunt volgen als er op school hoofdluis wordt geconstateerd. Hierbij worden ouders actief betrokken. Om hoofdluis effectief te kunnen bestrijden is het belangrijk om goede afspraken te maken over de verschillende taken en verantwoordelijkheden. Dit protocol hoopt u hierbij van dienst te zijn.

Op de website www.ggdgooi.nl vindt u meer informatie over hoofdluis onder het alfabetisch register.

Wanneer u vragen heeft over hoofdluis of over de procedure, kunt u natuurlijk altijd terecht bij de sociaal verpleegkundigen JGZ van de afdeling Jeugdgezondheidszorg van de GGD Gooi & Vechtstreek (035) 692 63 50.

2. Achtergrondinformatie

In Nederland komt hoofdluis vooral voor bij kinderen en vormt op basisscholen het grootste probleem. Hoofdluis komt op het voortgezet onderwijs in mindere mate voor.

2.1 Wat is hoofdluis?

De hoofdluis is een insect, die als parasiet op de hoofdhuid van de gastheer leeft, maar in zeldzame gevallen ook in de wenkbrauwen, de wimpers of de baard. De volwassen luis is een grijsblauw beestje van ongeveer 3 mm groot. Nadat hij bloed heeft opgezogen, is hij roodbruin. De eitjes, neten, zijn witte stipjes die op roos lijken. Alleen zit roos los terwijl neten juist aan het haar kleven.

2.2 Hoe kun je hoofdluis krijgen?

Luizen kunnen niet springen of vliegen. Ze kunnen alleen lopen. Kinderen zijn het meest bevattelijk voor hoofdluis, doordat zij bij het spelen of stoeien vaak letterlijk de hoofden bij elkaar steken. Gewone lichaamshygiëne is niet van invloed op het krijgen van luizen. Luizen leven van mensenbloed en dat vinden ze ook op een schoon en kortgeknipt hoofd. Je kunt hoofdluis zelf niet voorkomen door elke dag je haar te wassen.

De kans op het krijgen van hoofdluis kun je wel verkleinen door eventuele luizen snel op het spoor te komen door 1 x per week het haar te **kammen met een fijnmazige kam**.

3. De behandeling van hoofdluis

3.1 Opsporen van hoofdluis

Luizen worden opgespoord door het haar te kammen met een fijntandige kam boven een stuk wit papier. Inspectie van de haren alleen, zónder kammen, is niet genoeg. De luizen zullen op het papier vallen als kleine grijsblauw of roodbruin gekleurde spikkels.

Neten groeien met het haar mee (ongeveer 1 cm per maand), dus hoe verder de neet van de hoofdhuid af is, hoe langer geleden deze gelegd is en hoe langer geleden de besmetting heeft plaatsgevonden. Neten die enkele centimeters van de hoofdhuid af liggen, zijn lege of dode neten.

Het kammen gaat als volgt:

- Was het haar met gewone shampoo en spoel het haar uit.
- Bescherm de ogen met een washandje.
- Breng ruim crèmespoeling in het haar en spoel dit NIET uit.
- Kam de knopen en klitten uit het haar met een gewone kam.
- Houd het hoofd voorover boven een wasbak en kam het haar van achteren naar voren met een fijntandige kam tegen de schedelhuid aan; start bij het ene oor en schuif na elke kambeweging op richting het andere oor.
- Veeg tussendoor de fijntandige kam regelmatig af aan een witte papieren servet of zakdoek en kijk of er luizen op het papier zichtbaar zijn.
- Spoel de crèmespoeling uit.

3.2 Behandelen van hoofdluis

Er zijn twee manieren om hoofdluis te behandelen:

1. kammen;
2. kammen in combinatie met gebruik van een antihooftluismiddel.

Kammen

Vanaf de start van de behandeling dient gedurende 14 dagen dagelijks het haar gekamd te worden volgens de kaminstructie (zie onder 3.1) Het dagelijks uitkammen van de luizen en neten (dood of levend) voorkomt dat tussentijds uitgekomen nimfen uitgroeien tot volwassen luizen en voorkomt daarmee dat nieuwe eitjes gelegd worden.

Dagelijks met een speciale fijntandige kam het natte haar intensief kammen gedurende 2 weken is waarschijnlijk even effectief als behandeling met antihooftluismiddelen. Toevoegen van crèmespoeling of antiklitshampoo aan het natte haar maakt het kammen gemakkelijker en daarmee meer acceptabel. Vastgeplakte neten kan men eventueel losweken door een doekje met azijn op het haar te deppen.

Kammen in combinatie met gebruik van een antihooftluismiddel

De behandeling met een antihooftluismiddel moet gelijktijdig starten met het kammen gedurende 14 dagen en is op die manier bewezen effectief

In Nederland zijn hoofdluis middelen vrij te koop bij apotheek of drogist in de vorm van een lotion, crème of shampoo. De werkzame stoffen zijn: dimeticon, malathion en permethrine.

Malathion en permethrine doden aanwezige luizen door chemische werking, dimeticon door verstikking

In toenemende mate wordt er in het buitenland melding gemaakt van resistentie tegen middelen op basis van permethrine of malathion. In Nederland zijn beperkt cijfers over resistentieontwikkeling beschikbaar waaruit blijkt dat therapiefalen vaker optreedt na behandeling met permethrine dan met malathion.

Behandeling met middelen op basis van dimeticon leidt niet tot resistentieontwikkeling; de luis sterft doordat deze ingekapseld wordt door dimeticon.

Geen enkel middel biedt garantie op 100% succes. Oorzaken van therapiefalen zijn: herbesmetting, onjuist gebruik van het middel, het achterwege laten van het dagelijks kammen gedurende 14 dagen en resistentieontwikkeling tegen malathion of permethrine. Bij verdenking door resistentie kan gekozen worden voor een tweede behandeling met een product met een andere werkzame stof.

- Zowel malathion als permethrine en dimeticon kunnen huidirritatie, overgevoeligheid en sensibilisatie als bijwerking hebben.
- Chloor inactiveert malathion. Op de dag van behandeling mogen kinderen niet zwemmen in chloorhoudend zwembad. Dit is in tegenstelling tot wat in de bijsluiting vermeld staat (“Kinderen mogen tot een week na de behandeling niet zwemmen”).

- Het gebruik van malathion en permethrine wordt afgeraden aan zwangeren en vrouwen die borstvoeding geven. Kinderen jonger dan 6 maanden mogen alleen onder medisch toezicht worden behandeld met dimeticon, malathion of permethrine.

Voor de contra-indicaties van de middelen dient altijd de bijsluiter te worden gevolgd.

Hete lucht en elektrische kammen

Een relatief nieuwe ontwikkeling is het gebruik van hete lucht om luizen uit te drogen en hierdoor te doden. Er zijn verschillende apparaten in ontwikkeling. In Nederland is de zogenaamde LouseBuster verkrijgbaar voor professionals. Dit apparaat is in Amerika door de Food en Drug Administration (FDA) goedgekeurd voor gebruik bij kinderen boven 4 jaar. Door een halvuurdurende behandeling met hete lucht (59°C) wordt 80% van de luizen en 99,2% van de eitjes gedood. Er zijn nog meer studies nodig om deze resultaten te bevestigen.

De effectiviteit van behandeling van hoofdluis met een elektrische fijntandige kam is nooit goed onderzocht.

Beide methoden worden niet actief geadviseerd door de GGD Gooi & Vechtstreek.

Aanvullende maatregelen op de behandeling

- Omdat luizen hoofdzakelijk overgebracht worden door haar-haarcontact, is de kans groot dat andere gezinsleden ook hoofdluis hebben. Het is daarom van belang met een fijntandige kam het hele gezin te controleren en besmette gezinsleden gelijktijdig te behandelen.
- Controleer daarna wekelijks het (natte) haar van alle gezinsleden met een fijntandige kam.
- Als er luizen zijn, is het belangrijk om de directe omgeving te waarschuwen. Andere ouders/verzorgers kunnen dan meteen met een fijntandige kam het (natte) haar van hun kinderen controleren.
- Het is belangrijk dat alle kinderen met hoofdluis uit één klas (of club etc.) gelijktijdig worden behandeld.

Wering van school of kinderdagverblijf is niet nodig en gerechtvaardigd omdat de aandoening geen gevaar voor de gezondheid oplevert.

In uitzonderlijke gevallen wanneer nog geen verspreiding plaats heeft kunnen vinden, zoals op de eerste dag na de vakantie, kan men de ouders/verzorgers dringend verzoeken het kind van school op te halen en te starten met het bestrijden van de hoofdluis.

Dit kan echter niet worden afgedwongen.

4. Samenwerken is belangrijk

Effectieve bestrijding is alleen mogelijk indien het probleem gezamenlijk wordt opgepakt en er gelijktijdig behandeld wordt. Zowel ouders als school dragen verantwoordelijkheid met betrekking tot het voorkomen en bestrijden van hoofdluis.

Ouders zijn primair verantwoordelijk voor de controle en verwijdering van hoofdluis uit de haren van hun kinderen. Ouders kunnen meewerken aan een ouderwerkgroep ter bestrijding van hoofdluis zoals beschreven in het hoofdstuk 'Ouderbetrokkenheid'.

School is verantwoordelijk voor de preventieve maatregelen en voor het betrekken van de ouders bij de bestrijding van hoofdluis.

De GGD kan school en ouders bijstaan met deskundig advies en met het verstrekken van schriftelijke informatie, zoals folders en het hoofdluisprotocol met daarin voorbeeldbrieven voor ouders. Ook kan de GGD zorgdragen voor het voorlichten van de ouderwerkgroep.

De GGD kan worden betrokken bij de bestrijding van recidiverende/hardnekkige epidemieën op een school.

5. Regels en afspraken

Om een hoofdluisepidemie op school te voorkomen is het gewenst dat school regels vaststelt en afspraken maakt met het team en met de ouders.

Hieronder geven we enkele voorbeelden van regels en afspraken die u kunt vastleggen in het schoolwerkplan:

- Een standaardprocedure opstellen voor hoe te handelen bij hoofdluis (zie Ouderbetrokkenheid en de bijbehorende voorbeeldbrieven). Op grond van de wet is het niet mogelijk een kind met hoofdluis van school te weren; wel adviseren we dringend om in overleg met de ouders de hoofdluis eerst te bestrijden en daarna pas weer de school te laten bezoeken.
- Deze standaardprocedure moet bekend zijn bij alle leerkrachten en ouders, en ieder jaar na de zomervakantie opnieuw besproken worden.
- Een ouderwerkgroep instellen die het hoofdluisprobleem in de gaten houdt. School neemt ook met 1 persoon deel aan deze werkgroep. Deze persoon draagt vanuit school de verantwoordelijkheid en zorgt voor terugkoppeling naar het schoolteam.
- Maak één ouder of de leerkracht uit de werkgroep verantwoordelijk en aanspreekpunt voor contacten met de GGD (laat dit ieder jaar opnieuw vaststellen door de schooldirectie).
- Maak één verpleegkundige van de GGD afdeling Jeugdgezondheidszorg, per school vaste aanspreekpersoon.
- Soms staan ouders niet toe dat hun kind gecontroleerd wordt door een andere ouder; dit kan worden ondervangen door in het schoolreglement op te nemen dat kinderen op hoofdluis worden gecontroleerd en ouders daarmee akkoord moeten gaan bij het aanmelden van het kind op school.
- Regelmatig ouders stimuleren om hun kinderen te controleren op hoofdluis en hen nadrukkelijk verzoeken de constatering van hoofdluis door te geven aan de school.
- Bij een melding van hoofdluis hierover een brief meegeven aan alle kinderen van de betreffende klas/groep (zie Ouderbetrokkenheid en de bijlage 7.1).
- Na iedere vakantie de folder/vragen en antwoorden 'Luis in je haar? Kammen maar!' publiceren in de schoolkrant.
- Na iedere vakantie de standaardprocedure onder de aandacht brengen van (nieuwe) leerkrachten en ouders.

6. Ouderbetrokkenheid

6.1 Inleiding

Hoofdluis is vooral een bedreiging voor de omgeving vanwege het besmettingsgevaar. Op plaatsen waar veel mensen bij elkaar komen kan deze besmetting gemakkelijk van de één naar de ander overgebracht worden. De school is, ongewild, zo'n plaats.

Jarenlang hebben verpleegkundigen van de GGD de hoofdharen van de leerlingen nagekeken op hoofdluis en werden ouders op de hoogte gebracht van de mogelijkheden om deze 'ongenode gasten' aan te pakken. Deze aanpak heeft niet geleid tot een vermindering van de hoofdluis.

In zekere zin werd hoofdluis een probleem voor de verpleegkundige en school en nauwelijks voor de ouders. Zowel de ouders als school dragen een stukje verantwoordelijkheid met betrekking tot het bestrijden van de hoofdluis.

De verantwoordelijkheid van ouders omvat de controle op en verwijdering van hoofdluis uit de haren van de kinderen. Het is de verantwoordelijkheid van de school om preventieve maatregelen te treffen.

Hieronder geven wij u enkele mogelijkheden om het onderwerp te bespreken met ouders. U kunt daarbij kiezen tussen een procedure met of een procedure zonder een ouderwerkgroep. We gaan uitgebreid in op de mogelijkheid om het probleem met een ouderwerkgroep aan te pakken. Naar onze mening is dit de meest efficiënte aanpak.

- Het is raadzaam ieder jaar (liefst vlak na de zomervakantie) de 'hoofdluisprocedure' onder de aandacht te brengen van ouders en (nieuwe) leerkrachten. U kunt informatie over hoofdluis opnemen in een jaarboekje of in het eerste nummer van de schoolkrant. Voor dit doel kunt u gebruik maken van de folder/vragen en antwoorden "Luis in je haar?Kammen maar!" (zie punt 7.4). Belangrijk is dat ouders gemotiveerd worden om zo snel mogelijk de school te waarschuwen als ze bij hun kind hoofdluis hebben geconstateerd. Een mogelijkheid hiervoor is de oprichting van een ouderwerkgroep (zie punt 6.2).
- Als binnen een groep 2 meldingen van hoofdluis zijn binnengekomen, geef dan alle kinderen **van die groep** een brief en een folder mee voor de ouders. U kunt hiervoor gebruik maken van de bijgeleverde voorbeeldbrief (bijlage 7.1) en de folder/vragen en antwoorden 'Luis in je haar? Kammen maar!' (zie punt. 7.4).

6.2 Ouderwerkgroep

Belangrijk bij de bestrijding van hoofdluis is de betrokkenheid en verantwoordelijkheid van de ouders c.q. leerkracht op het gebied van de hoofdluisbestrijding. De ervaring heeft geleerd dat uitstekende resultaten worden bereikt wanneer ouders zelf verantwoordelijk zijn voor de controle op hoofdluis op school. De interventie van de verpleegkundige richt zich dan ook op de doelgroep ouders en leerkrachten.

Het is de bedoeling via voorlichting en instructie aandacht te besteden aan de wijze van besmettingen, het zo vroeg mogelijk signaleren, herkennen en adequaat bestrijden van de hoofdluis. Het accent ligt op het bijbrengen van kennis als het aanleren van vaardigheden om de hoofdluis te bestrijden.

De verpleegkundige ondersteunt de ouders/leerkracht. De verpleegkundige neemt echter de zorg niet over. Door op deze wijze de doelgroep te benaderen kan de verpleegkundige tijd en aandacht schenken aan diegenen die niet in staat zijn de hoofdluis adequaat aan te pakken.

Een methode om de voorlichting goed te structureren is het opzetten van een ouderwerkgroep. De ouderwerkgroep kan na een instructiebijeenkomst zorgdragen voor de uitvoering van de hoofdluiscontrole en de voorlichting aan andere ouders. Hieronder geven wij u een richtlijn om zo'n groep op te starten.

6.3 Opzet van een ouderwerkgroep.

Middels een wervingsbrief (bijlage 7.3) worden ouders door school gevraagd mee te doen aan de opzet van een ouderwerkgroep. De school vraagt één ouder om de ouderwerkgroep te coördineren. De ouderwerkgroep wordt op een bijeenkomst door de verpleegkundige van de GGD geïnstrueerd en voorgelicht.

Op deze bijeenkomst wordt de werkgroep voorzien van:

- achtergrondinformatie over de hoofdluis:
- wat is een hoofdluis;
 - o hoe ziet de hoofdluis eruit
 - o hoe krijg je hoofdluis
 - o hoe spoor je hoofdluis op
 - o wat doe je als je hoofdluis hebt
 - o hoe kun je hoofdluis voorkomen
- een overzicht van de verschillende middelen en methoden voor de behandeling van hoofdluis.
- de wijze van controleren.
- de wijze van ouderbenadering waarbij ook aandacht wordt besteed aan privacy.

6.4 Taken van een ouderwerkgroep.

De ouderwerkgroep zal na de instructiebijeenkomst zorgdragen voor de uitvoering van de hoofdluiscontrole en de voorlichting aan andere ouders.

Voordat de eerste controle wordt uitgevoerd worden de ouders via de schoolkrant ingelicht over de nieuwe werkwijze.

De uitvoering is als volgt:

- de controle vindt per groep plaats, de leerkracht voorop;
- het voorkomen van luizen en/of neten wordt op de leerlingenlijst genoteerd (-- = geen luizen, O = neet, * = luis);
- afwezige leerlingen worden zo snel mogelijk gezien;
- er wordt aan de kinderen géén melding gedaan over het wel of niet voorkomen van neten en/of luizen bij zichzelf of klasgenoten;
- één van de controlerende ouders geeft de namen van kinderen bij wie luizen en/of neten gevonden zijn door aan de leerkracht of de directeur van de school;
- de leerkracht of de directeur belt vervolgens de ouders van die kinderen op. Ze krijgen behalve de melding ook uitleg over hoe ze de hoofdluis moeten bestrijden; zie de voorbeeldbrief bijlage 7.2 en de folder "Luis in je haar? Kammen maar!".
- de controle op hoofdluis vindt bij voorkeur plaats na een vakantie en op een vaste dag, tijd en plaats. Het handigst is het om dit op school te doen, in een goed verlichte ruimte. Als er hoofdluis is geconstateerd, moeten alle kinderen na 14 dagen door de leden van de ouderwerkgroep opnieuw op school worden gecontroleerd;
- iedere controle wordt in de Nieuwsbrief aangekondigd;
- tussentijdse meldingen van de ouders aan de school worden doorgegeven waarna een extra onderzoek door de werkgroep plaatsvindt.

Taboes doorbreken

Haal de luizen uit de taboesfeer en praat openlijk erover met de kinderen. Het is belangrijk voor kinderen om te weten dat hoofdluis bij iedereen kan voorkomen! Zowel ouders als kinderen schamen zich er soms voor en durven het niet op school te vertellen.

7. Bijlagen

7.1 Brief voor alle ouders indien hoofdluis in de groep geconstateerd is

Datum

Geachte ouder, verzorger,

Zo nu en dan komt er bij enkele kinderen hoofdluis voor. Dat kan ieder kind en iedere volwassene overkomen en is ook geen schande. Hoofdluizen zijn kleine, grauwe beestjes, die veel jeuk veroorzaken.

Eén van de ouders van de kinderen van onze school is zo attent geweest direct te bellen nadat in het gezin hoofdluis is geconstateerd. Om uitbreiding te voorkomen vinden wij het van belang u hiervan op de hoogte te stellen.

U kunt zelf uitbreiding van hoofdluis bij uw kinderen tegengaan. Wij raden u daarom aan om bij uw kinderen en bij uzelf de haren te (laten) controleren gedurende 14 dagen.

Dit kan het beste door de (natte) haren iedere dag te kammen met een speciale kam, te koop bij apotheek of drogist.

Voor kaminstructie en het behandelen van hoofdluisbesmetting is de folder/vragen en antwoorden 'Luis in je haar? Kammen maar!' te downloaden via de website van de GGD Gooi & Vechtstreek, www.gdgooi.nl, of te verkrijgen op school.

Het is onnodig en onverstandig om het haar met een anti hoofdluismiddel te behandelen als u geen hoofdluizen hebt gevonden.

Als u neten of luizen bij uw kind vindt, wilt u dit dan altijd melden aan de school, liefst nog dezelfde dag? Dit is belangrijk om verdere verspreiding tegen te gaan.

Als u nog vragen hebt kunt u terecht bij de ouder(s) van de hoofdluiswerkgroep,

.....telefoonnummer.....

Bij voorkeur op dag/tijd.....

Met vriendelijke groeten,

De directeur.

7.2 Brief voor ouders van kind met hoofdluis

Datum

Geachte ouder, verzorger,

Bij de onlangs gehouden hoofdluiscontrole door enkele ouders van de ouderwerkgroep is gebleken dat uw zoon/dochter hoofdluis en/of neten in het haar heeft.

Dat kan elk kind (en elke volwassene) overkomen en is zeker geen schande. Ter voorkoming van verdere verspreiding is het noodzakelijk de hoofdluis bij uw kind zo snel mogelijk te behandelen.. Hoe u dit kunt doen staat in de bijgevoegde folder 'Luis in je haar?Kammen maar!'.

Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met

van de ouderwerkgroep, telefoonnummer.....,

bij voorkeur op dag/tijd.....

Met vriendelijke groeten,

De directeur.

NB: Bewaar bijgaande folder over hoofdluis zorgvuldig zodat u te allen tijde nog eens na kunt lezen wat u doen moet om hoofdluis te bestrijden.

7.3 Wervingsbrief voor ouderwerkgroep

OUDERS TEGEN DE HOOFDLUIS!

Geachte ouder, verzorger,

Tot nu is op onze school al het een en ander ondernomen om hoofdluis de baas te worden. Om het hoofdluis probleem beter en systematisch aan te kunnen pakken wordt uw hulp als ouder ingeroepen. Het blijkt goed te werken als ouders meewerken in de vorm van een OUDERWERKGROEP. Deze ouderwerkgroep zal na hierop ingewerkt te zijn, zorgdragen voor de uitvoering van de hoofdluiscontrole op school en de voorlichting aan andere ouders.

Het is de bedoeling dat u door de sociaalverpleegkundige Jeugdgezondheidszorg tijdens een bijeenkomst bijgeschoold wordt op het gebied van hoofdluis. U zult dan voldoende informatie krijgen om het probleem adequaat aan te kunnen pakken. Tevens wordt met u het draaiboek doorgenomen waarbij duidelijk wordt welke actie ondernomen moet worden om de hoofdluis zoveel mogelijk te voorkomen.

Om een beetje een indruk te krijgen van de tijdsinvestering: per groep zal er circa 6-8 keer per jaar hoofdluiscontrole plaatsvinden. Deze controle wordt door de ouderwerkgroep uitgevoerd. De leerkracht of de directeur zal vervolgens de ouders van kinderen bij wie luizen geconstateerd zijn inlichten en informeren.

Als u het leuk vindt om de strijd aan te binden tegen de hoofdluis, dan kunnen wij uw hulp goed gebruiken.

U kunt meer informatie krijgen bij

U kunt u opgeven voor de ouderwerkgroep bij

De instructie door de sociaal verpleegkundige Jeugdgezondheidszorg

vindt plaats op

Met vriendelijke groeten,

Namens het schoolteam,

7.4 Folder/Vragen en antwoorden ‘Luis in je haar? Kammen maar!’

De folder/vragen en antwoorden ‘Luis in je haar? Kammen maar!’ kunt u downloaden via de website van de GGD Gooi & Vechtstreek, www.ggdgooi.nl.

Het documentatiecentrum is bereikbaar op dinsdag van 09.00 tot 17.00 uur en op woensdag en donderdag van 13.00 tot 17.00 uur. Telefoonnummer (035) 692 62 41.